

Værnemidler og hjælpemidler ved håndtering af spild af kemikalier



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Indledning	3
Handsker	3
Åndedrætsværn	4
Maske og filtre specielt til opsamling af formaldehydopløsning	4
Øjenbeskyttelse	5
Øjenskylleflasker	5
Opsamlingsmateriale til kemikaliespild	5
Værnemiddelkasse	6
Nødskilt	6
Husk at lave en procedure	7

Indledning

Når der håndteres farlige kemiske stoffer og produkter, kan det være nødvendigt at beskytte sig mod farlige dampe, stænk på hud og øjne m.m. Desuden skal man overveje, hvordan man vil takle et uheld, eksempelvis hvis der spildes en flaske formalin uden for stinkskalet. Brugen af værnemidler og hjælpemidler til almindelig brug og til uheldssituationer skal beskrives i arbejdspladsinstruktionerne.

I samarbejde med hospitalerne, Indkøb og Medicoteknik og Koncern HR, Fysisk Arbejds miljø er der indgået en indkøbsaftale på nedenstående værnemidler og hjælpemidler til håndtering af kemikalier. Værnemidlerne og hjælpemidlerne kan rekvireres fra RM Indkøb.

Handsker

Når det er nødvendigt at have stor kontakt eller længerevarende kontakt med et kemikalie, eksempelvis ved opsamling af spild, vil en barrierehandske ofte blive anbefalet. Handsken er testet uigennemtrængelig for en lang række kemikalier i mindst 4 timer. Man kan med fordel anvende en bomuldshandske inderst og en engangshandske yderst for maksimal komfort.



Barrierehandske"
tilgængelig i RM Indkøb



Barrierehandske med engangshandske ovenpå

Åndedrætsværn

Det anbefales at have en multifiltermaske til rådighed til uheldssituationer, hvor der spildes eller tabes et kemikalie, der danner farlige dampe. Nedenstående maske (1) filtrerer organiske dampe med kogepunkt over 65 °C, uorganiske og sure gasser samt ammoniak. Derudover er der et partikelfilter imod bakterier og vira. Hvis der sker uheld med Formaldehyd, skal der anvendes en nedenstående maske (2). Maskerne kan ikke bruges til kviksølvspild.



1. Mask FFABEK1 P3 R D



2. Fra 3M A/S Halvmaske med udskiftelige filtre

Maske og filtre specielt til opsamling af formaldehydopløsning

3M Halvmaske Silicone 7502, Str medium

A1+ gas / damp mod organiske dampe + formaldehyd filter 3M 6075

Leverandørnr:

35-3M-7502

35-3M-6075

Øjenbeskyttelse

Når der er risiko for, at et kemikalie kan ramme øjet, skal der anvendes øjenbeskyttelse. Dette kan f.eks. være ved skift af dunk med maskinopvaskemiddel.



Beskyttelsesbrille i fast plast

Øjenskylleflasker



Øjenskylleflaske 500 ml



Øjenskylleflaske i lommeformat

Opsamlingsmateriale til kemikaliespild

Det anbefales at have nogle kemikalieabsorptionsmåtter til kemikaliespild til rådighed på de enkelte afdelinger. Til bortskaffelse af de forurenede kemikalieabsorptionsmåtter kan man kan med fordel lægge en kraftig plastpose sammen med kemikalieabsorptionsmåtterne.



Kemikalieabsorptionsmåtter

Måtterne måler 40 cm x 50 cm og kan opsuge ca. 2 liter pr. måtte.


Værnemiddelkasse



Læg en kraftig plasticpose i kassen til opsamling af affald

"Kasse værnemiddel" findes i RM Indkøb

Nødskilt



Størrelse 74 X 210mm
selvklæbende vinyl

Husk at lave en procedure

Det er vigtigt at lave en procedure for bortskaffelse af affald og rengøring af området:

Hvem ringer I til?

Hvor afleverer I det?

Er der mulighed for at komme af med det i et spændelågsfad i affaldsrummet?

Hvem bestiller afhentning af affaldet?

Eller andre relevante spørgsmål.

Proceduren kan ligge i værnemiddelkassen.

OBS!

Hvis I ikke kan fremsøge varen i RM Indkøb, skal I kontakte hospitalets kontaktperson for vareoprettelse, så vedkommende kan åbne varen.

